



SEVENPRO

PROFILI PER SISTEMI A SECCO

I PANNELLI DEL SILENZIO



DALL'ESPERIENZA NDA NASCE LA LINEA DI PROFILI PER SISTEMI A SECCO SEVENPRO



Una gamma di prodotti
specifici per le orditure
di pareti, contropareti
e controsoffitti

N.D.A. Srl
Z.I. Settevene S.S. Cassia BIS km 36,400 01036 Nepi (VT)
Tel. +39 0761 527315 Fax +39 0761 527273
www.ndaitalia.it info@ndaitalia.it



SEVENPRO

I profilati SEVENPRO NDA sono realizzati in acciaio zincato DX51D, secondo gli standard previsti dalla normativa di riferimento (tolleranze sugli spessori secondo normativa UNI EN 10143) e certificati CE con il sistema 3 CSI EN 13964:2004 e 14195:2005 (struttura per controsoffitti) e con il sistema 4 CSI EN 14195:2005 (struttura per pareti).


PROFILI A C PER SOFFITTI

PRODOTTO		SPESSORE mm	BASE mm	SPALLA mm	LUNGHEZZA cm	PZ confezioni	PZ confezioni
PC4915		0,6	48	15	300 - 400	10	300
PC4927		0,6	48	27	300 - 400	8	240
PC4927BS		0,6	48	27	300 - 400	8	240




PROFILI A U PER SOFFITTI

PRODOTTO		SPESSORE mm	BASE mm	SPALLA mm	LUNGHEZZA cm	PZ confezioni	PZ confezioni
PU1630		0,6	16	30	300	12	576
PU2830		0,6	28	30	300	10	500




PORTAINTONACO

PRODOTTO		SPESSORE mm	BASE mm	SPALLA mm	LUNGHEZZA cm	PZ confezioni	PZ confezioni
POIN5M PORTA INTONACO 5 MAGLIE		Z275			280	30	4800


GUIDE A U PER PARETI

PRODOTTO		SPESSORE mm	BASE mm	SPALLA mm	LUNGHEZZA cm	PZ confezioni	PZ confezioni
GU5006		0,6	50	40 - 40	300	8	240
GU5506		0,6	55	40 - 40	300	8	150
GU7506		0,6	75	40 - 40	300	8	150
GU7506		0,6	100	40 - 40	300	8	160
GU7506		0,6	125	40 - 40	300	8	120
GU7506		0,6	150	40 - 40	300	8	120



MONTANTI A C PER PARETI

PRODOTTO		SPESSORE mm	BASE mm	SPALLA mm	LUNGHEZZA cm	PZ confezioni	PZ confezioni
MC5006		0,6	49	50 - 47	300 - 400	6	180
MC5506		0,6	55	55 - 47	300 - 400	6	150
MC7506		0,6	74	50 - 47	300 - 400	6	150
MC10006		0,6	99	50 - 47	300 - 400	6	150
MC12506		0,6	124	50 - 47	300 - 400	6	96
MC15006		0,6	149	50 - 47	300 - 400	8	96

PROFILI A OMEGA

PRODOTTO		SPESSORE mm	BASE mm	SPALLA mm	LUNGHEZZA cm	PZ confezioni	PZ confezioni
PO4220		0,6	42	20	200	10	350
PO4237		0,6	42	37	300	10	210


PROFILI AD U OMEGA

PRODOTTO		SPESSORE mm	BASE mm	SPALLA mm	LUNGHEZZA cm	PZ confezioni	PZ confezioni
GU2006		0,6	20	30 - 30	300	10	490
GU3806		0,6	38	30 - 30	300	8	288





PROFILO GUIDA T

PRODOTTO		SPESSORE mm	BASE mm	SPALLA mm	LUNGHEZZA cm	PZ confezioni	PZ confezioni
GUT PROFILO GUIDA T 6 MM FORATO		Z200			280	50	25200





PERIMETRALE

PRODOTTO		SPESSORE mm	BASE mm	SPALLA mm	LUNGHEZZA cm	PZ confezioni	PZ confezioni
PERIMETRALE PIENO		0,6	30	30	300	25	2500

PARASPIGOLI

PRODOTTO		SPESSORE mm	BASE mm	SPALLA mm	LUNGHEZZA cm	PZ confezioni	PZ confezioni
PA3030		0,5	29	29	300	10	1050
PAF PARASPIGOLO FLESSIBILE		0,5	Z200		300	25	3750
PAAV PARASPIGOLO ANGOLO VARIABILE		0,5	Z200		300	25	3750
PABOU PARABORDO U		0,5	Z200		300	20	2880
PABOL PARABORDO L		0,5	Z200		300	25	5750

T24 BIANCA

PRODOTTO		SPESSORE mm	BASE mm	SPALLA mm	LUNGHEZZA cm	PZ confezioni	PZ confezioni
PRL222430 PERIMETRALE L			24	24	300	30	600
PRT243860 38/24/600			38	24	60	75	3600
PRT2438120 38/24/1200			38	24	120	50	3000
PRT2438120 38/24/1200			38	24	360	50	500

TRAVERSINO

PRODOTTO		SPESSORE mm	BASE mm	SPALLA mm	LUNGHEZZA cm	PZ confezioni	PZ confezioni
TRAVERSINO		0,6	16	30	300	12	210